

DURA

sidings



PATINA



NATUR




CAPE COD

HOLZ VON SEINER BESTEN SEITE

www.dura-sidings.com

DURA SIDINGS VORTEILE:

- Innovative Technologie
- Intelligente Lösungen
- Hochwertige Qualität
- Pflegeleicht und langlebig



DURA SIDINGS

FASSADENHOLZ FÜR JEDEN ANSPRUCH

Fassaden repräsentieren das Gesicht des Hauses. Langlebigkeit, Qualität und die Umsetzung Ihrer Vorstellungen haben wir uns zum Ziel gesetzt. Aus diesem Grund sind wir konsequent, wenn es um Ressourcen und Produktion geht. Unsere Fassaden entstehen durch ökologisches Denken:

Wir kaufen Holz aus kontrollierter Forstwirtschaft und verwenden umweltverträgliche Komponenten für die Herstellung. Fragen Sie nach unseren PEFC und FSC® zertifizierten Produkten. Unsere intelligenten Fertigungsverfahren machen es uns möglich, für jedes Haus die passende Fassade zu produzieren. Der Hauptnutzen und die Innovation dabei sind, dass unsere Fassaden sehr pflegeleicht sind.



Cape Cod



PATINA...

... pflegefrei, natürlich vergraut aber im gleichen Ton, von bewitternden bis geschützten Flächen.

Seite 4 – 15



NATUR...

... ist für alle, die natürliche Holzoptik wünschen und diese möglichst lange bewahren wollen.

Seite 16 – 23



CAPE COD...

... ist eine farbige Massivholzfassade mit 15 Jahren Garantie.

Seite 24 – 35

DURA PATINA

STILVOLLE OPTIK FÜR JEDEN TYP. ZEITLOSER & PFLEGEFREIER STIL.



Das durch die Patina vorvergraute Holz besitzt einen besonderen Charakter. Für alle geeignet, die eine pflegefreie Fassade suchen.



► Architekturbüro: Hartmaier + Partner

► Architekturbüro: Stukle

► Architekturbüro Lanz-Schwager

DURA PATINA

DIE VORVERGRAUTE MASSIVHOLZFASSADE AUS WEISSTANNE

Die Weisstanne erhalten wir hauptsächlich aus dem Allgäu und Schwarzwald. Für unsere Fassadenprofile verwenden wir Erdstämme mit einem Mindestdurchmesser von 60 - 70 cm. Diese großen Baumdimension ermöglichen uns, für die meisten Profile ausschließlich Rifts und Halbrifts zu verwenden. Dies gewährleistet Ihnen eine deutlich höhere Formstabilität.

WARUM GIBT ES DURA SIDINGS NUR SÄGERAU? Anders als bei einer glatten Hobelung trennt der feine Bandsägeschnitt das Holz entlang des natürlichen Faserverlaufs. Dieses Prinzip wird seit Jahrhunderten z. B. bei Dachschindeln angewendet. Der feine Bandsägeschnitt ist wie eine Spaltung des Holzes, dadurch entstehen weniger Kapillaröffnungen und somit wird eine höhere Lebensdauer gewährleistet.

Das von **DURA SIDINGS** entwickelte Floatbrushverfahren ist ein weiteres Geheimnis dieses pflegefreien Produktes. Hierbei werden die einzelnen Profile allseitig mehrfach geflutet. Dabei wird das Beschichtungsmaterial stark in die Struktur eingearbeitet. Durch das Floatbrushverfahren erzielen wir höhere Einbringmengen und Tiefe. Es entsteht ein gleichmäßiges Holzbild.


DIE WEISSTANNE ist im Gegensatz zu Fichte oder sibirischer Lärche frei von Harz (Harzgallen) und ermöglicht dadurch eine Oberflächenveredelung von höchster Beständigkeit. Die großen Holzzellen der Weißtanne nehmen das Beschichtungsmaterial sprichwörtlich ins Holz auf. So wird gewährleistet, dass die Beschichtung **nie abblättern** kann. Das ins Holz eingelagerte Beschichtungsmaterial auf Basis von natürlichem Leinöl macht die Oberfläche **stark wasserabweisend** (Hydrophob).

DURApatina ist auch in **Keilzinkung** erhältlich. Die DURA-Keilzinkung wird im SRAY-BOND-Verfahren mit einem Hochleistungsklebstoff hergestellt. Der Klebstoff erfüllt höchste Anforderungen für tragende Holzbauteile nach DIN1052 und ist bauaufsichtlich zugelassen, durch das Deutsche Institut für Bautechnik. Durch die Keilzinkung stehen größere, astfreie Längen in einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

DIE DURA PATINA-OBERFLÄCHE beschleunigt die natürliche Vergrauung (Oxidation); gleichzeitig entstehen nahtlose Übergänge zu nicht verwitterten Zonen. Unschöne Wasserränder werden durch die Hydrophobierung, eine spezielle Wasser abweisende Imprägnierung, stark eingeschränkt. Eine Vorvergrauung, die gleichmäßig vom Sockel Ihres Hauses bis zum Dachanfang reicht.



Seit Jahrhunderten ist die Weißtanne speziell in alpinen Regionen ein bewährtes Fassadenholz. Sie ist astarm, harzfrei, äußerst belastbar und elastisch.



DURA PATINA VORTEILE:

- Die im Prinzip „pflegefreie“ Holzfassade
- Umweltschonend und nachhaltig
- Vorvergrauung in naturnahen Farbtönen
- Geschützt gegen Pilzbefall
- Stark Wasser abweisend
- Sicherheit für langfristige Kostenplanung



► Architekturbüro: Plösser



► Architekturbüro: Hartmaier + Partner



► Architekturbüro Lanz-Schwager



DURA PATINA

DIE FARBPALETTE UMFASST
6 NATÜRLICHE GRAUTÖNE



Mit diesen innovativen, zeitlosen Farbtönen setzen Sie Akzente. **Die Farbtöne Kristallgrau, Lavagrau und Gletschergrau sind in der Regel lagerhaltend.** Die Farbtöne Basaltgrau, Tundra-

grau und Schiefergrau, werden ab 50 m² Menge auf Bestellung produziert. Durch die beschleunigte Oxidation treten anfängliche Farbunterschiede auf. Diese gleichen sich jedoch innerhalb ca. 6-12 Monaten zum Endfarbton weitgehend an.

**DURA PATINA
BASALTGRAU**

Der Farbton **BASALTGRAU** ist ein kräftiger Grauton ohne Nuancierung. Kräftig, markanter Charakter.

BASALTGRAU

**DURA PATINA
KRISTALLGRAU**

Der sehr helle Farbton nutzt die natürliche Helligkeit der Weißtanne und gibt ein alpines Flair.

KRISTALLGRAU

**DURA PATINA
TUNDRAGRAU**

Ein Touch von Erdbraun gibt **TUNDRAGRAU** ein natürliches Flair.

TUNDRAGRAU

**DURA PATINA
LAVAGRAU**

Im Farbton **LAVAGRAU** schwingt eine Nuance Rot mit und verleiht der Fassade einen warmen Charakter.

LAVAGRAU

**DURA PATINA
SCHIEFERGRAU**

Der dunkle Farbton **SCHIEFERGRAU** setzt starke, klassische Akzente.

SCHIEFERGRAU

**DURA PATINA
GLETSCHERGRAU**

Ein Touch von Blau gibt **GLETSCHERGRAU** einen klaren kühlen Charme.

GLETSCHERGRAU

DURA PATINA VORTEILE:

- Die im Prinzip „pflegefreie“ Holzfassade
- Umweltschonend und nachhaltig
- Vorvergrauung in naturnahen Farbtönen
- Geschützt gegen Pilzbefall
- Stark Wasser abweisend
- Sicherheit für langfristige Kostenplanung



► Architekturbüro: Ritzal



► Architekturbüro: Ritzal



► Architekturbüro: Ritzal



► Architekturbüro: Metzger

DURA PATINA

DURA PATINA STEHT IHNEN IN DREI VERSCHIEDENEN QUALITÄTEN ZUR VERFÜGUNG

Für unsere DURApatina verwenden wir nur ausgesuchte Qualitäten*. Sichtbare Defekte sind ausgeschlossen. Leichte Abspreiselungen im Kantenbereich sind holztypische Eigenschaften und erlaubt.

SELEKT

Die Selektortierung ist eine **astarme Qualität**. Festverwachsene Äste, kleine eingeleimte Schwarzäste sind in einer geringen Anzahl erlaubt.



PREMIUM KEILGEZINKT

Die Premium keilgezinkt ist eine **astfreie Qualität**. Die feine Zinkung ist fast nicht sichtbar, einzig ein etwas größeres Farbspiel aufgrund der unterschiedlichen Strukturen auf einer Leiste sind möglich.



PREMIUM

Die Premiumqualität ist **im Prinzip astfrei**, kleine Punktäste können vorkommen. Aufgrund dieser hochwertigen Sortierung ist die lieferbare Menge begrenzt.









Sie haben die Wahl:

- 6 Farben
- 6 Profile
- 3 Qualitäten

NIMBUS ...einfach genial !

Das Profil NIMBUS bietet wesentliche Vorteile:

- Horizontal und vertikal montierbar
- Rhombusähnliche Optik
- Geschlossene Verkleidung, daher keine UV-beständige Winddichtung notwendig
- ca. 20% höhere Verlegeleistung i.V. z. Rhombus
- Keine schwarze Unterkonstruktion nötig


PROFILE	QUALITÄT	DIMENSION (IN MM)
 Trapez	Selekt	22 x 142
 Glattkant	Selekt	23 x 128
		23 x 148
 Deckleiste	Selekt	21 x 65
	Prem. Keilgezinkt	21 x 65
	Premium	23 x 75
 Rhombus	Selekt	21 x 65
	Prem. Keilgezinkt	21 x 65
	Premium	23 x 75
 Nimbus	Selekt	21 x 92
 Doppelrhombus	Selekt	21 x 140

*Die Qualitätskriterien beziehen sich auf 95% der Ware auf die Sichtseite.

DURA PATINA

Harmonie und Moderne.

Objekt: Schreinerei
DURApatina Rhombusleiste, Kristallgrau
Architekt: Alfred Stefanec



DURA PATINA

Formale Natürlichkeit.

Objekt: Einfamilienhaus
 DURApatina Rhombusleiste, Lavagrau
 Architekt: Dietz Architekten





*Geeignet für alle, die Natürlichkeit
genauso sehr lieben, wie Haltbarkeit.*



DURA NATUR

FÜR ALLE, DIE EINE NATÜRLICHE HOLZOPTIK
MÖGLICHST LANGE BEWAHREN WOLLEN



► Architekturbüro: Metzger

DURA NATUR VORTEILE

- Wasser und Schmutz abweisend durch Aqua-Perl-Effekt
- Geschützt gegen Pilzbefall
- Kein Abblättern
- UV-Schutzpigmentierung verzögert die Vergrauung



► Architekturbüro: Claus Weber



► Architekt: Angelika Arnold



DURA NATUR

DIE PFLEGELEICHTE HOLZFASSADE MIT DEM NATÜRLICHEN CHARAKTER

DURA NATUR FASSADEN überzeugen durch ihren natürlichen Charakter. Ausgewählte Holzarten in unterschiedlichen Profilen werden durch die einzigartige Veredelung geschützt. Die tiefenwirksame Ölprägnierung schützt ohne eine geschlossene Beschichtung – das Holz bleibt so in seinem natürlichen Bild, in Struktur und Oberfläche komplett erhalten.

HOLZARTEN

Für DURAnatur-Fassaden werden nur nachhaltig bewirtschaftete Holzarten eingesetzt. Außer der Weisstanne im Farbton Savanna, erhalten Sie die PEFC-zertifizierte Douglasie im Farbton Arizona und die PEFC-zertifizierte thermische Kiefer im Farbton Nubia

DER AQUA-PERL-EFFEKT

Die Profilhölzer werden hydrophobiert und dadurch Wasser abweisend. Die Wasseraufnahme wird bis zu 30% reduziert. Dadurch werden Rissbildung und Schädlingsanfälligkeit verringert und die Verschmutzung der Fassade reduziert.

SCHUTZ VOR PILZBEFALL

Zusätzlich wird die Fassade vorbeugend vor Pilzbefall geschützt. Besser mit kontrolliertem Holzschutz vorbeugen als nach einem Befall mit der „chemischen Keule“ bekämpfen.

UV-SCHUTZ

Die UV-Schutzpigmentierung ist speziell auf die verwendeten Holzarten abgestimmt. Die Pigmentierung unterstreicht den natürlichen Charakter des Holzes und verzögert die Vergrauung um Jahre. Bei einer Renovierung gewährleistet unser offenporiges System eine kostengünstige und einfache Möglichkeit ohne aufwendiges Schleifen.



DURA NATUR

DIE PFLEGELEICHTE HOLZFASSADE MIT DEM NATÜRLICHEN CHARAKTER



DIE DURA NATUR-KOLLEKTION

DURAnatur erhalten Sie in drei verschiedenen Holzarten mit der passenden natürlichen Pigmentierung.

Arizona und Nubia sind in der Regel lagerhaltend. Der Farbton Savanna wird ab 50 m² Menge auf Bestellung produziert.



► Architekturbüro: Weber



► Architekturbüro: Holzner

DURA NATUR SAVANNA

Wird aus Weißtanne gefertigt, weil die natürliche Helligkeit der Weißtanne ideal für den hellen und natürlichen Charakter von SAVANNA ist.



SAVANNA/WEISSTANNE

DURA NATUR ARIZONA

Das heimische Nadelholz Douglasie ist mit seinem natürlichen rötlichen Farbton der ideale Untergrund für ARIZONA. Douglasie besitzt eine natürliche Dauerhaftigkeit und hohes Stehvermögen. Der Harzgehalt des Holzes ist ebenfalls gering.



ARIZONA/DOUGLASIE

DURA NATUR NUBIA

Für den kräftigen Brauntönen NUBIA wurde speziell die Thermokiefer gewählt. Eine Behandlung mit Hitze und Wasserdampf verbessern die Eigenschaften der Kiefer in Bezug auf Dauerhaftigkeit, Verzug und Schädlingsbefall (Resistenzklasse 2).



NUBIA/THERMO KIEFER

DURA NATUR

Im Einklang mit der Natur.

Objekt: Heilig-Geist-Spital, Ravensburg

DURAnatur Rhombusleiste,
Thermo Kiefer Nubia

Architekturbüro: Jauss + Gaupp



DURA NATUR



WEISSTANNE SAVANNA

Hier sind alle drei Qualitäten* Selekt, Premium, Premium keilgezinkt erhältlich. Die Qualitätsbeschreibung entnehmen Sie S.11.

DOUGLASIE ARIZONA

Festverwachsene Äste sind ohne Einschränkung erlaubt. Sichtbare Defekte, ausgenommen leichte Kantenausbrüche, sind nicht erlaubt. Die Douglasie besitzt keine Harzgallen, jedoch ist ein Harzaustritt in Tropfenform nicht ausgeschlossen.






THERMO KIEFER NUBIA






Festverwachsene Äste sind ohne Einschränkung erlaubt. Sichtbare Defekte, ausgenommen leichte Kantenausbrüche, sind nicht erlaubt. Die Thermo Kiefer besitzt keinerlei Harzanteil, somit ist ein Harzaustritt ausgeschlossen.

NIMBUS ...einfach genial !

Das Profil NIMBUS bietet wesentliche Vorteile:

- Horizontal und vertikal montierbar
- Rhombusähnliche Optik
- Geschlossene Schalung daher keine UV-beständige Winddichtung notwendig
- ca. 20% höhere Verlegeleistung i.V. z. Rhombus
- Keine schwarze Unterkonstruktion nötig

PROFILE	QUALITÄT	SAVANNA (IN MM)
 Trapez	Selekt	22 x 142 Deckmaß 125
 Glattkant	Selekt	23 x 128
		23 x 148
 Deckleiste	Selekt	21 x 65
	Prem. Keilgezinkt	21 x 65
	Premium	23 x 75
 Rhombus	Selekt	21 x 65
	Prem. Keilgezinkt	21 x 65
	Premium	23 x 75
 Nimbus	Selekt	21 x 92 Deckmaß 80

PROFILE	QUALITÄT	ARIZONA (IN MM)	NUBIA (IN MM)
 Trapez	Selekt	26 x 142 Deckmaß: 125	24 x 140 Deckmaß: 128
 Glattkant	Selekt	19,5 x 140	18 x 140
		19,5 x 190	18 x 190
 Deckleiste	Selekt	19,5 x 65	18 x 65
	Prem. Keilgezinkt	-	-
	Premium	-	-
 Rhombus	Selekt	26 x 65	26 x 68
	Prem. Keilgezinkt	-	-
	Premium	-	-
 Nimbus	Selekt	19,5 x 92 Deckmaß: 80	20 x 92 Deckmaß: 80

* Die Qualitätskriterien beziehen sich auf 95% der Ware auf die Sichtseite.



CAPE COD

FARBENVIELFALT AUS KANADA
MIT 15 JAHREN GARANTIE

Eine Fassade für alle, die auf lebendige Farben und lange Haltbarkeit setzen.



► Planungsbüro: Morlok

► Architekturbüro Gross

VORTEILE

- **15 Jahre Garantie!**
- **Sie sparen Zeit und Geld für Instandhaltungskosten**
- **Sicherheit für langfristige Kostenplanung**
- **Hochwertige Oberflächenbehandlung**
- **Alle Farben möglich (Auswahl nach RAL, NCS oder Muster)**
- **Komplettes Sortiment**
- **Zeitsparende Montage**



► Architekturbüro: Walkenhorst



► Architekturbüro: Gross



► Architekturbüro: Gross

CAPE COD

TRADITION VERPFLICHTET - CAPE COD FASSADEN STAMMEN AUS NACHHALTIGER WALDNUTZUNG.

Cape Cod Wood Sidings Inc. gehört zu den besten holzverarbeitenden Unternehmen Nordamerikas, mit einer hohen Spezialisierung auf farbig endbehandelte Massivholzfassaden. Cape Cod gehört zum Bauholzhersteller Marwood, einem Familienbetrieb in dritter Generation. Jeder Verarbeitungsschritt vom Rohholz bis zum Endprodukt geschieht vor Ort und wird streng überwacht. Dies gewährleistet die ausgezeichnete Qualität von Cape Cod Massivholzfassaden.

Das Rohmaterial

Die im Schatten der Rocky Mountains gewachsene Lodgepole-Pine zeichnet sich durch ihre besondere Qualität aus. Sie ist frei von Astlöchern, losen Astknoten. Ein relativ langsamer Wachstumszyklus trägt zu einer feinen Maserung und gleichmäßiger Zellstruktur bei. Die einheitliche Zellstruktur erleichtert tiefes, gleichmäßiges Einziehen der Beschichtung, welche die Lebensdauer für den Gebrauch und das Erscheinen des behandelten Holzes verbessert.

Heute Kanadas Wälder von morgen sichern.

Das Unternehmen bewirtschaftet ein Gebiet von gut 2,5 Mio. Hektar gemäß dem kanadischen Standard für den Erhalt des Waldes und ist darüber hinaus nach der international anerkannter Norm ISO 1401 für Umweltmanagement zertifiziert. Denn nur wenn Wälder wieder nachwachsen und gleichzeitig das verbaute Holz CO₂ dauerhaft bindet, kann die Holzverwendung zum Klimaschutz beitragen.

Sicher ist sicher

Auf Cape Cod Massivholzfassaden erhalten Sie 15 Jahre Garantie.



Wichtig für die Garantie ist eine fachgerechte Ausführung gemäß der Cape Cod Montageanleitung. Sie stellt sicher, dass Mängel wie dauerhafte Durchfeuchtung oder Tauwasserbildung ausgeschlossen sind. Cape Cod empfiehlt daher für die Montage Ihrer Massivholzfassade einen autorisierten Fachbetrieb.

Knot-Primer-Stamp-Verfahren

Beim Knot-primer-stamp-Verfahren wird der Ast mit einem speziellen Primer im Stempelverfahren grundiert. So wird die Farbbeschichtung optimal auf dem Ast verankert und so das typische „Abblättern“ auf den Ästen vermieden.

Knot-Injektion-Verfahren

Beim Knot-Injektion-Verfahren wird der Ast durch Epoxyt-Injektion fixiert. Jeder nicht festverwachsene Ast wird von der Rückseite her mit Polyurethanharz ausgespritzt und fest verankert.





CAPE COD

Cape Cod

Massivholzfassaden von Cape Cod bewähren sich seit vielen Jahren unter den unterschiedlichsten Klimabedingungen in den USA, in Kanada und seit mehr als 10 Jahren auch in Deutschland. Ihre herausragende Qualität und Haltbarkeit beruht auf erstklassigen Rohstoffen, sorgfältiger Verarbeitung sowie auf Verfahren, welche nach neuester Verfahrenstechnik in der Holztrocknung und Farbbeschichtung entwickelt wurden. Deshalb sind wir in der Lage, Ihnen 15 Jahre Garantie auf unser komplettes Holzsortiment zu geben, das Sie in jeder gewünschten Farbe erhalten. Mindestens 15 Jahre kein Abplatzen und kein Freilegen des Trägermaterials.

	
WEISS	VANILLE
	
VIKTORIANI. GRAU	KIESELGRAU
	
SANDELHOLZ	TERRACOTTA
	
MANGO	KAMINROT
	
GRANAT	EISBLAU
	
MEERBLAU	SCHWARZ

Ab 50m² Fassadenfläche stellen wir jede beliebige Farbe nach RAL, NCS (Natural Colour System) oder einem individuellen Farbmuster innerhalb weniger Wochen her.



CAPE COD

JEDES FASSADENBRETT EIN STÜCK HANDARBEIT MIT 15 JAHREN GARANTIE

Cape Cod Qualität bedeutet, daß jedes Brett nach Fertigung zu 100 % fehlerfrei ist.

Holzfehler wie Markröhren und sichtbare Defekte werden entweder ausgekappt oder mit Epoxidharz ausgebessert. Zusätzlich wird jeder Ast vor der Behandlung mit einer Polyurethanharzinjektion fixiert. Somit ist ein nachträgliches Ausbrechen oder Aufstellen des Astes fast ausgeschlossen.

Die Rohware wird auf 88°C erhitzt, das Harz im Holz kristallisiert, ein nachträgliches Ausharzen wird somit deutlich minimiert. Das Holz wird mit einer Holzfeuchte von 12% Oberflächenbehandelt. Dies garantiert eine gleichmäßige, saugfähige Aufnahme der Farbe. Die Behandlung wird 2 x 6-seitig im Vakuumverfahren durchgeführt.







Die Farben des Weltmarktführers PPG enthalten einen großen Anteil Titanpigmente um die Farbechtheit und Langlebigkeit zu garantieren.




Aufgrund dieses Bearbeitungsverfahrens garantiert Cape Cod 15 Jahre perfekte Qualität am Haus.

Sicherheit, wie sie nur Cape Cod bietet:

- kein Abplatzen, Abblättern oder Blasenbildung
- kein Auswaschen der Farbe
- keine Erosion bzw. Freilegen des Trägermaterials

PROFILE	CAPE COD (IN MM)
Bevel 	24 x 137 Deckmaß 124
Channel 	18,5 x 137 Deckmaß 124
Glattkant 	18,5 x 140 18,5 x 178
Deckleiste 	18,5 x 64
Rhombus 20° 	18,5 x 65
Doppelrhombus 	18,5 x 137 Deckmaß: 124



Architekturbüro: Wolf

Architekturbüro: Hanke

Architekturbüro: Gross

Architekturbüro: Rümmele

* Die Qualitätskriterien beziehen sich auf 95% der Ware auf die Sichtseite.



ALU AUSSENECKE
geschlossen, Alu eloxiert
Dimension: 65 x 65 x 2 mm
Länge: 6,0 m



ALU INNENECKE
Alu eloxiert
Dimension: 65 x 65 x 2 mm
Länge: 6,0 m



ALU AUSSENECKE
offen, Alu eloxiert
Dimension: 65 x 65 x 2 mm
Länge: 6,0 m




ALU TRENNPROFIL
Alu eloxiert
Dimension: 85 x 80 x 2 mm
Länge: 6,0 m



UNTERKONSTRUKTION
Weißtanne Rhombusleiste
1 Seite Bandsägeschnitt
schwarz behandelt
Dimension: 23 x 65 mm
Länge: 4,0 / 5,0 m

CAPE COD ECKLÖSUNGEN AUS HOLZ



BEISTREICHFARBE CAPE COD

Für jeden Cape Cod Farbton erhalten Sie die passende Wetterschutzfarbe. Sie ist wasserverdünnbar auf Reinacrylbasis.

FARBIGE EDELSTAHLNÄGEL

Zu jedem Farbton gibt es passend farbig beschichtete Nägel. Verbrauch: ca. 20 Nägel/m²


BEISTREICHFARBE DURA NATUR UND DURA PATINA

Für jeden Farbton erhalten Sie die passende Beistreichfarbe für die Schnittkanten

BLICK FÜR DAS DETAIL - DURCHDACHT BIS IN DIE KLEINSTE ECKE.



Bei der Detaillösung
richtet sich
Cape Cod nach DIN, VOB
und Fachregeln des Zimmererhandwerks.
Somit sind eine Vielzahl an Eck- und Übergangsvarianten möglich.



ALS ALTERNATIVE ZU HOLZ BIETEN WIR AUCH RESYSTA AN.

Resysta besticht mit seinen einzigartigen Eigenschaften nicht nur durch seine Langlebigkeit, sondern ebenso in Haptik, Optik und der Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten bei der Fassadengestaltung.

VORTEILE DER RESYSTA FASSADE:

- Durch die polaren Eigenschaften von Resysta haften Lasuren und Versiegelungen optimal auf der Oberfläche
- Resysta nimmt kein Wasser auf und kann somit nicht quellen, aber auf thermische Ausdehnung ist beim Verbauen zu achten
- Kein Vergrauen der Oberfläche
- Auch nach vielen Jahren kaum sichtbare Farbveränderungen
- Hohe Schraubenauszugsfestigkeit
- Dauerhaftigkeitsklasse 1 (sehr dauerhaft) gegen Pilzbefall

Verwendete Rohstoffe:

ca. 60% Reishülsen + ca. 22% Steinsalz + ca. 18% Mineralöl




Unseren Katalog fordern Sie an über www.dura-sidings.com



= Resysta

DURA SIDINGS INDOOR

Viele Planer haben den Wunsch Fassadenelemente im Innenraum optisch fortzusetzen. Hierfür haben wir unser spezielles **DURA SIDINGS Indoor** entwickelt. Optisch gleich, nur mit dem Anspruch einer Innenraumoberfläche, hohe Humanverträglichkeit, zugelassen für Kinderspielzeug nach EN71-3 und ohne Wirkstoffe.



DURA PATINA WEISSTANNE SCHINDELN

DURApatina Weisstanne-Schindeln sind ab sofort auf Bestellung in allen 6 Patina-Farbtönen erhältlich



Profil	Qualität	Dimension in mm Stärke x Breite	Länge in m
Weißtanne-Schindeln in allen 6 Farben erhältlich, Bandsägeschnitt	Premium	10 x 75	0,30
		10 x 100	0,30
		10 x 150	0,30

REFERENZEN

Über eine Million Quadratmeter DURA SIDINGS-Fassaden geben uns Recht. Auf Anfrage nennen wir Ihnen gerne eine Referenzadresse in Ihrer Region. Auf dem Referenzbogen finden sie neben der Adresse, Bilder, Farbton und Baujahr des Gebäudes.

TECHNISCHE Informationen: unter www.dura-sidings.com finden detaillierte technische Informationen zu Montage, Pflege, etc.



08/2012

Woodland Internationale Holzagentur GmbH
Schussenstr. 22
88250 Weingarten
info@dura-sidings.de
www.dura-sidings.com